

HDC MBUS4 M AWG18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

Исполнение		
Номер для заказа	<u>2565920000</u>	
Тип	HDC MBUS4 M AWG18	
GTIN (EAN)	4050118575477	
Кол.	100 Шт.	

Справочный листок технических данных



HDC MBUS4 M AWG18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы					
Масса нетто	0,001 g				
Температуры					
Предельная температура	-40 °C 90 °C				
Экологическое соответств	ие изделия				
REACH SVHC	Lead 7439-92-1	SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27e		
Общие данные					
Номинальный ток	4 A	Поверхность контакта	позолоченный		
Скорость передачи	100 Мбит/с	Тип	Штифт		
Циклы коммутации	≥ 100				
Классификации					
ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796		
ETIM 8.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04		
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04		
ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04		
Сертификаты					
ROHS	Соответствовать				
Загрузки					
Технические данные	CAD data – STEP				
Технические данные	EPLAN CONTRACTOR OF THE CONTRA				
Пользовательская документация	Instructions sheet HDC ModuPlug field attachable				
Каталог	Catalogues in PDF-form	Catalogues in PDF-format			



HDC MBUS4 M AWG18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



