

**SMSE WF10/2XM6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Перемычки с резьбами различных диаметров позволяют легко и быстро подключать клеммные блоки с различными номинальными сечениями.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Винтовые клеммы болтового типа, Шина, Количество полюсов:
Номер для заказа	<a href="#">1868880000</a>
Тип	SMSE WF10/2XM6
GTIN (EAN)	4032248499755
Кол.	10 Шт.

## SMSE WF10/2XM6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	28,5 мм	Глубина (дюймов)	1,122 inch
Высота	48 мм	Высота (в дюймах)	1,89 inch
Ширина	30 мм	Ширина (в дюймах)	1,181 inch
Масса нетто	77,7 g		

## Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Дополнительные технические данные

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

## Общие сведения

Поверхность	луженый	Указание по установке	Непосредственный монтаж
-------------	---------	-----------------------	-------------------------

## Характеристики материала

Материал	Медь	Поверхность	луженый
Цветовой код	серебристо-серый		

## Классификации

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Технические данные	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Пользовательская документация	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**SMSE WF10/2XM6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

